

**B-SYSTEM**  
INSTALLATION SOLUTIONS



# Euroboxx Precast

Datenblatt





Installation  
Video

Universelles Einbaugehäuse für Filigrandecken, Elementdecken und vorgefertigte Beton-Moduldecken



Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß



### Beschreibung

Die Euroboxx Precast ist ein speziell für Filigrandecken, Elementdecken und vorgefertigte Moduldecken entwickeltes Einbaugehäuse. Das akustisch optimierte Gehäuse für Einbaulautsprecher kann bereits werkseitig in die Betonplatte integriert werden.

### Features und Vorzüge

- seitliche Ausbruchstellen für 20 mm + 25 mm Elektroerrohre
- geringes Gewicht und hohe Stabilität bei hervorragender Schwingungsdämpfung
- bessere Audioreproduktion als Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbaugehäuse
- Universell: Nach dem Betoniervorgang wird der gewünschte Cutout ausgeschnitten
- Innendämmung: Schaumstoff-Dämmmatte 10 mm

### Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Euroboxx Precast L aus EPS grau, 50 kg/m<sup>3</sup> mit eingeklebter Knauf Aquapanel® Frontplatte

Typ	Euroboxx Precast L
Art. Nr.	1000402
Abmessungen	390 × 390 × 162,5 mm (L × B × H)
Einbautiefe max.	150 mm
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 330 mm quadratisch: 290 × 290 mm
Innenvolumen	13,50 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	66 Stück ohne Karton 60 Stück mit Karton



Installation & Info  
<https://b-system.com/euroboxx-precast>

# **B-SYSTEM**

INSTALLATION SOLUTIONS

**B-SYSTEM** GmbH  
Bismarckstraße 19  
78652 Deisslingen  
Germany

Telefon: +49 (0)7420 889-889  
E-Mail: [info@b-system.com](mailto:info@b-system.com)  
Web: [www.b-system.com](http://www.b-system.com)